

NZ **Con-Real s.r.o.**
projekční a reklamní kancelář

NZ Con-Real s.r.o.
Luční 187
410 02 Chotěšov

Provozovna:
Žernosecká 603/15
412 01 Litoměřice

Telefon: +420 606 248 978
E-mail: info@nzconreal.cz
Web: www.nzconreal.cz

č. Zak.: **B.048/2024**


**POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY(ENB)**

dle zákona č. 406/200Sb. a vyhl. č.264/2020 Sb.

Investor : SVJ Osvoboditelů Lovosice, IČ: 22798986
Stavba : Polyfunkční budova
Místo stavby : KÚ : Lovosice [687707], p. č. st. 317/2
Účel : **Informativní zpracování**

Datum : 12.2024




Bohumil Maršík
autorizovaný technik, stavitel

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 1228

PSČ, obec: 41002 Lovosice [565229]

K.ú., parcelní č.: Lovosice [687707], 317/2

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5746,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 65

Velmi
úsporná

B

← 97

Úsporná

C

← 130

Méně úsporná

D

← 186

Nehospodárná

E

← 243

Velmi
nehospodárná

F

← 300

Mimořádně
nehospodárná

G

F
246


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 863,9 (86 %)
- Elektřina - 139,1 (14 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,46 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	119 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	175 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	150 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Bohumil Maršík

Osvědčení č.: 0559

Kontakt: info@nzconreal.cz

Ev. č. průkazu: 664223.0

Vyhotoveno dne: 05.12.2024

Podpis: